

หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย

๔.๒ การจัดการน้ำเสีย

๔.๒.๒ การจัดการดูแลการบำบัดน้ำเสีย โดยมีแนวทางดังนี้

(๑) มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการตกและทำความสะอาดเศษอาหาร และไขมันออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมัน ตามความถี่ที่กำหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน

คณะฯ มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ โดยมอบหมายให้แม่บ้านประจำชั้นตกและทำความสะอาดไขมันและเศษอาหารจากตะแกรงดักขยะและบ่อดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง และล้างทำความสะอาดถังดักไขมันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย ๑ เดือนครั้ง ทั้งนี้ กำหนดรอบความถี่ของการทำความสะอาดให้เหมาะสมกับปริมาณและระดับการปนเปื้อนในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสะสมของไขมัน ป้องกันการอุดตันของท่อและกลิ่นไม่พึงประสงค์





ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
เรื่อง มาตรการดำเนินการจัดการน้ำเสีย และการดูแลถังดักไขมัน
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มีนโยบายในการจัดการองค์รด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่สำนักงานสีเขียว (Green office) อย่างยั่งยืน เพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงขอประกาศ มาตรการดำเนินการจัดการน้ำเสีย และการดูแลถังดักไขมัน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ถ้อยปฏิบัติดังนี้

1. การจัดการน้ำเสีย

- ไม่ทิ้งกระดาษชำระและผ้าอนามัยลงในโถส้วม
- ไม่ล้างภาชนะอาหารในอ่างล้างหน้าภายในห้องน้ำ

2. มาตรการการดูแลถังดักไขมัน

- ติดตะแกรงหรือซึลโคนดักเศษอาหารที่จุดล้างภาชนะก่อนเข้าถังดักไขมัน
- ไม่เทลงว หรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงหรือซึลโคนดักเศษอาหารเข้า

ยังบ่อดักไขมัน

- ดักไขมันออกจากถังดักไขมันอย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์
- ล้างถังดักไขมันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
- หมั่นตรวจสอบสภาพตะแกรงดักไขมัน การรั่วซึมของท่อระบายน้ำ/ที่รับจากถังดัก

ไขมัน

จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2568

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เต็มประเสริฐสกุล)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

(๒) มีการจัดการไขมัน น้ำมัน เศษอาหาร จากถังดักไขมัน หรือกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไปกำจัดอย่างถูกต้อง

คณะฯ ดำเนินการจัดการไขมัน น้ำมัน เศษอาหารจากถังดักไขมัน และกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบบำบัดรวมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ดังนี้

เศษอาหารจากถังดักไขมัน

- แยกเศษอาหารที่ตักออกมาเก็บใส่ถุงขยะ แล้วนำไปทิ้งเป็นขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก

ไขมันและน้ำมันจากถังดักไขมัน


- ตักไขมันออกมาใส่ภาชนะปิด (เช่น ถังพลาสติก) ไม่เทลงท่อ

น้ำจากถังดักไขมัน

- ตักน้ำจากถังดักไขมันออกมาและเทลงในชักโครกห้องน้ำ เพื่อระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของอาคาร เพื่อผ่านกระบวนการบำบัดกลางให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด ก่อนระบายสู่แหล่งน้ำสาธารณะต่อไป

(๓) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมถังดักไขมัน หรือระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

คณะฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาถังดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เพื่อป้องกันปัญหาท่ออุดตัน กลิ่นไม่พึงประสงค์ และลดผลกระทบต่อแหล่งน้ำสาธารณะ โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ประจำคณะฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบสภาพถังดักไขมันและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ พร้อมทั้งเฝ้าระวัง สัญญาณความผิดปกติ เช่น คราบไขมันสะสมมากเกินไป รอยรั่วซึม หรือการระบายที่ไม่เป็นปกติ



(๔) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่นๆ

คณะฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการรั่วไหลของน้ำเสียซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของบุคลากรและชุมชน โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ส่วนกลางและบริษัทผู้รับเหมาดูแลอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงแก้ไขรอยรั่วหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

